



TEXTILIEN

Baumwolle
Mischgewebe

sowie andere Naturfasern



VORAUSSETZUNGEN

Mindestdetailstärke 1 mm
für freistehende Details
und Schriften

Vektordatei
oder Pixelgrafik mit realen 600 dpi

Mindestmenge
100 Stück



APPLIKATION

Temperatur 150–170°C
Vorwärmen nicht erforderlich

Zeit 8-12 Sekunden

Druck 0,5-0,8 kp/cm²
3-4 bar (starker Druck)

Trägerpapier/-folie heiß abziehen

ca. 1-2 Sek. nach Abdrehen der Bügelpresse



PFLEGE

waschbar bis 60°C

links bügeln

nicht chloren

nicht trocknergeeignet

nicht chemisch reinigen



ZERTIFIKAT

schadstoffgeprüft

Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

für Babys und Kleinkinder geeignet



LAGERFÄHIGKEIT

ca. 2 Jahre bei luftdichter und
dunkler Lagerung

TRANSFERDRUCK

Waterbased

HOCHDECKEND

Das Waterbased-Transfer bietet **hohe Elastizität** und **perfekte Deckkraft** bei **weichem Griff** und **seidig glänzender Oberfläche**. Durch seine **hohe Deckkraft** ist es perfekt für **helle und dunkle Textilien** geeignet. Es kann **textilschonend** auf Baumwolle und Mischgewebe aufgebracht werden und ist dabei **langlebig** und sehr **strapazierfähig**.

Waterbased-Transfers sind für **alle Hintergründe geeignet** (hell, farbig oder dunkel, Baumwolle oder Mischgewebe). Sie sind in **weiß** und **schwarz** lieferbar (**Sonderfarben ab 500 Stück auf Anfrage**). **Für Polyester auf Anfrage**.



EIGENSCHAFTEN

weicher Griff

hohe Elastizität & Deckkraft

seidiger Glanz

für Babys und Kleinkinder geeignet